

AKTIONEN HERBST 2023



Holzfraese
powered by **GEWEMA AG**

Die neue AXOLOX-Baureihe unserer bewährten CNC-Holzfraese

Erstmals vorgestellt auf der LIGNA 2023

Neues Design und jetzt ganz neu und innovativ aus Forescolour-Platten konstruiert!

Das neue Material ist sehr umweltfreundlich und die Basis für noch mehr Dynamik

Mit ausgeklügelter Laser-Sicherheitstechnik in der Basis

Ein Modell jetzt in neun Standardgrößen verfügbar - (Bearbeitungsmasse von 1.000 x 1.000mm bis 6.000 x 2.100mm) ausgestattet mit identischen, technischen Komponenten

Ein umfangreiches Angebot an Zubehör und Sonderausstattungen

ermöglichen die Anpassung der Maschinen an Ihre individuellen Anforderungen

Ideal für die Nesting-Bearbeitung und kompatibel mit

nahezu allen gängigen CAD-Programmen

Als Axolox 3021 – Bearbeitungsgröße 3.000 x 2.100 mm

(die ideale Maschine für die Verarbeitung kompletter Halbformat-Platten)

in der Basisausstattung schon

ab 48.625,00 Euro

mtl. Leasingrate: € 986,47

Aus GEWEMA AG und Eumacop eG wird ab
1.1.2024 die HoKuTech. Sie dürfen gespannt sein!

STARKE MARKEN

powered by **GEWEMA AG**

MOVE – COLUMBUS

Die platzsparende und flexible Mobil-Vakuumpresse

Vorteile:

- Zum Schichtverleimen und Formfurnieren
- Bestes Preis-Größen-Verhältnis
- Klappmechanismus (Nur 45 % Platzbedarf)
- Passt durch jede Standardtüre
- 230 Volt Energieversorgung
- Membran-Schnellwechselsystem
- Ausschließlich Qualitätskomponenten
- ISO-zertifizierte Fertigung

Ihr Nutzen:

- Produktionssicherheit
- Unabhängigkeit von Zuliefer-Firmen
- Zeit- und Materialersparnis
- Angebotserweiterung

Maße:

Gesamtmaße:	L 3640 mm x B 1684 mm x H 1071 mm
Gesamtmaße (geklappt):	L 3640 mm x B 760 mm x H 1737 mm
Arbeitsfläche:	L 3050 mm x B 1350 mm
Rahmeninnenmaß:	L 3130 mm x B 1430 mm



ab 15.950,- €

mtl. Leasingrate:
€ 330,53

Exklusiv bei Columbus:
Das Digitale Master Manual mit Anwenderwissen von Tischlern aus +45 Jahren, kostenlos zur Maschine.



Stationärer Schraubenkompressor SM 13 – KAESER

Der Kleine mit der großen Wirkung.

Schraubenkompressor SM 13 (11 bar(ü)) mit strömungsgünstigem SIGMA Profil

für mehr Druckluft mit weniger Energie. Automatische Steuerung aller Kompressor-Funktionen über robuste Industrie-PC-Steuerung: SIGMA CONTROL 2. Wartungsarmer Keilriemenantrieb mit automatischer Riemenspannvorrichtung. Optional: Anbindung an Leittechnik möglich.

Technische Daten:

Max. Betriebsüberdruck: 11 bar; Volumenstrom bei 10 bar: 1,08 m³/min;
Nennleistung Antriebsmotor: 7,5 kW (400 V / 50 Hz); Schutzart Antriebsmotor: IP 55; Schalldruckpegel: 65 dB(A);
Anschluss Druckluft: G ¾; Abmessungen (B x T x H): 630 x 790 x 1.100 mm,
Masse: 240 kg.

Hinweis:

Bitte beachten Sie die BAFA-Förderung von bis zu 50 %!

7.238,- €

mtl. Leasingrate
€ 149,99



AL-KO POWER UNIT 250 P-FU

- 30% mehr Unterdruckleistung bei gleicher Antriebslast (3.184Pa)
- mit leistungsoptimierter Jet-Impuls-Abreinigung (nur noch 4 bar nötig)
- inkl. patentiertem Staubschott für mehr Sauberkeit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
- mit wartungsfreier und netzunabhängiger Löscheinrichtung
- Steuerung und Frequenzumrichter BAFA förderfähig (Modul 1 – Querschnittstechnologien; Version 2.0; 01.05.2023)

inkl. AL-KO JET STREAM
M 3G – Industriesauger
der 3. Generation



17.799,- €

mtl. Leasingrate:
€ 368,85



AL-KO POWER UNIT 200 P

- 15% mehr Unterdruckleistung bei verringerter Antriebslast von 4kW auf jetzt 3kW mit 2.563Pa
- mit leistungsoptimierter Jet-Impuls-Abreinigung (nur noch 4 bar nötig)
- inkl. patentiertem Staubschott für mehr Sauberkeit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
- inkl. komplett integrierten Schalldämmkulissen (-6 dB(A) nach DIN EN ISO 3746) bei gleicher Aufbauhöhe

10.490,- €

mtl. Leasingrate:
€ 217,39



QR-Code scannen und
Erklärvideo für unseren
Staubschott anschauen

Kantenanleimmaschine B 85 KF – Lange

Hier bekommen auch kurze Werkstücke ihr Finish.

Klein aber ganz groß im Bearbeiten von kurzen Werkstücken. Kompakt auf nur 3,15 m Gesamtlänge können auch kurze Werkstücke von nur 120 mm professionell bearbeitet werden. Ausgestattet mit einem Fügeaggregat mit 2 diamantbestückten Fügefräsern, teflonbeschichtetes Leimaggregat, Vorkappaggregat, HF- Kappsägestation (Motor mit 2 Sägeblätter), HF- Kombifräsaggregat und 2 Freiplätze für Finishaggregat für eine optimale Kantenbearbeitung. Einfache Bedienung über drehbaren 7,0" Farb-Touch Screen, Mit den Optionen wie z.B. eine Flächen- und eine Radienziehklinge oder eine Poliereinheit sowie Sprüheinrichtungen für Antihalt und Reinigungsmittel erzielen Sie ein perfektes und optimales Finish in Nullfugen-Optik.

Technische Daten: Werkstücke : 8-50 mm; Kantenstärke: 0,4 – 3,0 mm; Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min



ab 21.990,- €

mtl. Leasingrate:
€ 446,12

NEU: Kantenanleimmaschine B 90 KFE Plus – Lange

Produktivität, Flexibilität und Bedienkomfort kombiniert mit Zeitersparnis.

Kantenbearbeitung auf nur 4,70 m Gesamtlänge und bis zu 12 m/min Vorschub. Ausgestattet mit einem Fügeaggregat mit 2 diamantbestückten Fügefräsern, teflonbeschichtetes Leimaggregat, Vorkappaggregat, 2- motorige HF- Kappsägestation (optional pneumatisch schwenkbar), HF- Kombifräsaggregat, HF-Eckenkopieraggregat und 3 Freiplätze für Finishaggregat für eine komplette Kantenbearbeitung. Mit den Optionen wie z.B. eine Flächen- Radienziehklinge und eine Poliereinheit sowie Sprüheinrichtungen für Antihalt und Reinigungsmittel erzielen Sie ein perfektes und optimales Finish.

Technische Daten: Werkstücke : 8-60 mm
Kantenstärke: 0,4 – 3,0 / 6,0 mm



ab 34.900,- €

mtl. Leasingrate:
€ 708,02

Optional erhältlich:

- Pneumatische **Automatisierungspakete** für B 90 KFE Plus, steuerbar vom Bedienpult
- **NEU:** Freistehende Reinigungsstation R200, in der das Austauschleimbecken zwischengelagert, gereinigt oder einfach im Standby Modus gehalten werden kann.
- **NEU:** Schnellwechselsystem für Leimbecken, für kürzeste Rüstzeiten und perfekten Leimsortenwechsel
- **NEU:** Motorisches Einlauflineal, verstellbar vom Bedienpult (für B 92 KFE L-Motion)

NEU: Kantenanleimmaschine B 92 KFE L-Motion – Lange

Bedienkomfort der Premiumklasse mit dem L-Motion-Paket und motorisch gesteuerten Aggregaten verteilt auf nur 4,83 m Gesamtlänge und bis zu 14m/min Vorschub. Geschwindigkeit, Produktivität, Flexibilität für präzise Wiederholungsgenauigkeit. Intuitive Bedienung über ein 10" Farb-Touch Screen erlauben mit individuell konfigurierbaren Bearbeitungsprogrammen kürzeste Rüstzeiten und schnellste Materialwechsel. Ausgestattet mit einem Fügeaggregat mit 2 diamantbestückten Fügefräsern, teflonbeschichtetes Leimaggregat, Vorkappaggregat, 2-motorige HF-Kappsägestation (pneumatisch schwenkbar), HF-Fräsaggregat, HF-Eckenkopieraggregat, motorisiertem Oberdruck mit Encoder und kugelgelagertem Doppelrollenoberdruck, sowie 6 L-Motion Schrittmotoren. 3 Freiplätze für Finish Aggregate wie z.B. Multiradienziehklinge, Flächenziehklinge und eine Poliereinheit sowie 4 mögliche Sprüheinrichtungen sorgen für perfekte Arbeitsergebnisse.

Technische Daten: Werkstücke : 10-60 mm; Kantenstärke: 0,4 – 3,0 / 6,0 mm



ab 44.900,- €

mtl. Leasingrate:
€ 910,90

Farbnebelabsaugwand – NESTRO

Trockenspritzwand NFW 3020, inkl. Ventilator

Die NESTRO®-Farbnebelabsaugwand sorgt für eine wirtschaftlich günstige Spritzraumentlüftung. Die stabile Konstruktion mit integriertem doppelseitig saugendem Ventilator ist platzsparend und leise. Der Abscheidegrad der „Paint-Stopp“ Filtermatte liegt in Kombination mit dem wirkungsvollen Lamellen-Vorfilter bei 99%. Die hier angebotene Version verfügt zusätzlich über zwei seitliche Leitbleche und eine Bodenabsaugung.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Abluftvolumen 9600 m³/h, Maße hxbxl 2000x3000x900 mm
- Zweifach gestaffelte Prallbleche mit Trockennachfilter
- Unterbau (Bodenabsaugung) und zwei seitliche Leitbleche 500 mm inklusive
- Ventilator mit EX-geschütztem Motor 2,5 kW, betriebsfertig

Optional mit Aufpreis zusätzlich erhältlich:

- Steuerung
- Oberes Leitblech
- Zuluftdecke



9.999,- €

mtl. Leasingrate: € 207,21

Abb. ähnlich
(Leitbleche
nicht abgebildet)

Schleiftisch – NESTRO

Schleiftisch NAST 28 in Volllausstattung

Der NESTRO®-Schleiftisch verfügt über eine verstärkte Randabsaugung und ist mit einer Arbeitsfläche von 2.500 x 1.000 mm der größte seiner Baureihe. In dieser Ausstattungsvariante sind die motorbetätigte Höhenverstellung der Arbeitsplatte (stufenlos 750-1050 mm), die Werkstück-Spannvorrichtung mittels Vakuumtechnik sowie ein Hochdruck-Absauganschluss bereits enthalten!

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Großer Tisch-Arbeitsplatz, Maße hxbxl 1050x2950x1000 mm
- Pneumatische Bauteil-Spannvorrichtungen mit 2 Saugplatten
- Hochdruck-Absauganschluss Ø 32 mm inkl. Schlauch
- Ansaugstutzen Ø 160 mm



Abb. ähnlich

6.999,- €

mtl. Leasingrate: € 145,04

Entstauber – NESTRO

Entstauber NE 350 J – Der Maßstab

Der NESTRO®-Entstauber spart Investitions- und Betriebskosten durch sein IE5-Antriebspaket (Synchron-Reluktanz-Hocheffizienzmotor plus Frequenzumrichter) sowie durch die maschinennahe Aufstellung (kurze Rohrleitungswege mit geringen Leitungswiderständen). Die Leistungsklasse 350 verfügt als größtes Gerät der Baureihe über ein Betriebsvolumenstrom von 9500 m³/h.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Kompaktes Gerät zur Innenaufstellung, Maße hxbxl 2250x3940x1020 mm
- Zertifizierte Brandschutzklappe (kein Löschmittel erforderlich)
- Touchpanel für Parametrierung, Betrieb und Analyse
- Bis zu 10 Bearbeitungsmaschinen anschließbar

Optional mit Aufpreis zusätzlich erhältlich:

- Abnahmespule für Bearbeitungsmaschine
- Ultraschall-Füllstandssensor
- Staubschott



Abb. ähnlich

21.499,- €

mtl. Leasingrate: € 436,16



F 25 M LL-FK – Tischfräse – CASADEI

mit schwenkbarer Frässpindel von $\pm 45^\circ$
und MK 4 Wechselspindel

- Frässpindel motorisch höhenverstell- und schwenkbar mit Digitalanzeige
- Tischlänge 2.500 mm
- Spindeldorn $\varnothing 30$ mm
- Motorleistung 7,0 kW / 400 V

15.499,- €

mtl. Leasingrate: € 321,19



PS 63 TERSA - Dickenhobelmaschine – CASADEI

mit 630 mm Hobelbreite und TERSA Hobelmesser-Schnellwechselsystem

PS63

- Spanabnahme max. 8 mm
- Arbeitsbreite 630 mm
- Arbeitshöhe min./max. 3,5/300mm

11.999,- €

mtl. Leasingrate: € 248,66



PF41 TERSA Abricht-hobelmaschine – CASADEI

Mit Hobelbreite 410mm und TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem

- Spanabnahme bis 8mm
- Abrichtischverstellung über präzises Parallelogrammsystem (manuell)
- Großer stabiler Abrichtanschlag von $0^\circ - 45^\circ$ neigbar
- Gesamtlänge der Abrichttische 2.600mm
- Motorleistung 5KW

8.099,- €

mtl. Leasingrate: € 167,84



XENIA 40 - Formatkreissäge – CASADEI

Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt und Vorritzeinrichtung

- Besäumlänge: 3.200 mm
- Schnitthöhe bei $90^\circ/45^\circ$ max. 140 / 97 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 1.270 mm
- Sägeblattdurchmesser max. 400 mm
- Drehzahl Hauptsägeblatt 3.700 min⁻¹

9.699,- €

mtl. Leasingrate: € 200,99



PFS 520 TERSA - Abricht-Dickenhobelmaschine – CASADEI

- Hobelbreite 520 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 6 mm Dicke 8 mm
- Motorische Dickentischhöhenverstellung mit 2 Geschwindigkeiten und Digitalanzeige
- Pneumatisches Heben und Senken der Abrichttische
- Gesamtlänge der Abrichttische 2.300 mm
- Motorleistung 7,0 kW / 400 V

16.499,- €

mtl. Leasingrate: € 341,91





Einwellen-Zerkleinerer WL 4 – WEIMA

Zur Zerkleinerung von Holzabfällen aller Art.
Innovativer V-Rotor mit optimalem Materialeinzug
und minimalem Verschleiß der Schneidmesser.
Rotor-Durchmesser: 260 mm
Trichteröffnung: 600 x 1.050 mm
Antriebsleistung: 18,5 kW

Optional:

2. Messerreihe
Logspacer
(freischneidender
Trichter)

17.290,- €

mtl. Leasingrate: € 358,30

Brikettierpresse C 150 – WEIMA

Zur Brikettierung von Materialien wie z.B. Holz, Styropor,
Schaumstoffe, Papier oder Biomasse. Die Materialfeuchte
darf 15 Prozent nicht übersteigen. Alle Maschinen sind
als Links- oder Rechtsausführung verfügbar.

Die Montage auf stabilem Grundrahmen sorgt für eine schnelle
Installation und macht den mobilen Einsatz möglich. Besonders
geeignet für kleine und mittelständische Betriebe.

Brikettdurchmesser: 50 mm
Durchsatzleistung: bis 50 kg/h
Hydraulikeinheit: 160 l
Motorleistung: 5,5 kW

18.390,- €

mtl. Leasingrate: € 381,10



Manuelle Nutfräsmaschine MU 3 / MU 3-D – Hoffmann

Transportable und flexible Tischmaschine, fräst pro Arbeitstakt eine
Keilnut für die Schwalbengrößen W-0/-1/-2/-3/-4.

Funktion: Anschläge nach Maß einstellen und Werkstück einlegen. Beim Herunter-
drücken des Handgriffs wird das Werkstück gespannt. Gleichzeitig verfährt die
Fräsgruppe bis zur eingestellten Frästiefe. Das gefräste Teil wird beim Hochfahren
des Handgriffs wieder freigegeben, der Motor schaltet selbsttätig ab. Fertig!
Bei der Ausführungsvariante MU 3-D werden sowohl die Fräsposition als auch
die Frästiefe digital angezeigt. Genauigkeit 1/10 mm.

Technische Daten: Anschlusswerte elektrisch: 1ph/N/PE 230 V 50/60Hz 1.0 kW,
Motor: 1 x 1000 W, Leerlaufdrehzahl: 34000 1/min., Steuerung: manuell,
Werkstückspannung: manuell, Durchgangshöhe: 130 mm, Frästiefe:
0-85 mm Absaugstutzen: Ø 50 mm, Schwalbengröße: W-0/1/2/3/4,
Maße B/T/H: 740/650/835, Gewicht: 32 kg



MU 3 Bestell-Nr. W1031000:


2.650,- €

mtl. Leasingrate: € 58,54

MU 3-D Bestell-Nr. W1031100:

3.290,- €

mtl. Leasingrate: € 72,68



Anwendungen:
Filigrane Rahmen
und Leisten ab 6 mm;
Sprossen; Schubkasten
und Schubkasteneinsätze



Abb. mit
Tischverlängerung
(nicht incl.)

HBS (IE3) - Präzisions-Holzbandsägen Inkl. Sägebandset – HOLZKRAFT

- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank eines verwindungsfreien Maschinengehäuses
- Grauguss-Sägetisch mit präzise geschliffener und polierter Oberfläche
- Schnelle Schnitthöhenverstellung über Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala
- Leichtgängiger Aluminium-Parallelanschlag mit Exzentrerschnellklemmung
- Serienmäßiger Gehrungswinkelanschlag, beidseitig um 60° verstellbar
- Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung

Technische Daten:

Arbeitstisch (LxB):	610 x 431 mm
Schnittgeschwindigkeiten m/min:	900 / 450
Schnitthöhe max.	270 mm
Schnittbr. mit / ohne Anschlag max.	370 / 410 mm
Gewicht:	130 Kg

2.059,- €

mtl. Leasingrate:
€ 45,49

HBS433

Technische Daten:

Arbeitstisch (LxB):	685x530 mm
Schnittgeschwindigkeiten m/min:	850/430
Schnitthöhe max.	270 mm
Schnittbr. mit / ohne Anschlag max.	474/514 mm
Gewicht:	165 Kg

2.499,- €

mtl. Leasingrate:
€ 55,21

HBS533



HBS 633 S (IE3) Präzisions-Holzbandsäge in schwerer Profi-Ausführung inkl. Sägebandset – HOLZKRAFT

- Schwere Profi-Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Hochwertige Sägebandführung oben und unten mit Feineinstellung
- Großdimensionierter Grauguss-Sägetisch schwenkbar
- Schnelle und präzise Schnitthöhenverstellung
- Serienmäßig mit Winkelanschlag
- Tischneigung über Zahnstange und Handrad
- inkl. Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung

Technische Daten:

Arbeitstisch (LxB)	830 x 600 mm
Schnitthöhe max.	400 mm
Schnittbr. mit / ohne Anschlag max.	570 / 610 mm
Gewicht:	366 kg

4.299,- €

mtl. Leasingrate:
€ 94,97



Schwere Formatkreissäge mit Vorritzaggregat FKS 550-3200 M A PRO – HOLZKRAFT

- Sägeblattneigung und Höhenverstellung erfolgt motorisch inkl. Digitalanzeige
- Vierfach gelagerter Formatschiebeschleiten (Breite 416mm)
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung und Tischverlängerung aus Stahlblech
- Ein/Ausschalter auch am Schiebtisch
- Hauptsägeblatt mit Riemenantrieb und 3 Drehzahlen 2.800/3.665/4.800 min⁻¹
- 8,8 kW starker Hauptmotor auf robustem Rahmen aus Gusseisen

Technische Daten:

Schnittbreite mit Parallelanschlag 1.450 mm
 Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 3.200 mm
 Sägeblattneigung 90 – 45°
 Max. Schnitthöhe
 90° / 45° - 200 / 140 mm
 Durchmesser Sägeblatt max. 550mm



18.850,- €

mtl. Leasingrate:
€ 390,63

minimax sc 4e27 VR und SC4e33 VR– Formatkreissäge inkl. Vorritzeinrichtung – HOLZKRAFT

- Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschleiten mit bewährtem und dauerhaft leichtgängigem Kugelkontaktsystem auf gehärteten Führungsbahnen
- Grauguss-Sägeaggregat mit dauerhaft präziser zweifacher Schwenksegmentführung und Null-Punktschwenkung
- Erleichterte Plattenaufgabe durch großen Besäumrahmen mit Laufrolle
- Winkelverstellbarer Alu-Teleskopanschlag mit zwei Profi-Klappanschlüssen
- Parallelanschlag abklappbar, mit Schnellspannung und Feineinstellung
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung, Tischverlängerung und Exzentranspanner,

Technische Daten:

Tisch-Länge/Breite
 ca. 840 mm / 560 mm
 Besümlänge 2.600/3.260mm,
 Gewicht ca. 473/489 kg;
 Absaugstutzen- Ø: 120 mm;
 Antriebsleistung 5 kW;
 Sägeblattneigung 90 – 45°,
 max. Schnitthöhe 45° 70 mm;
 max. Schnitthöhe 90° 100 mm;
 Ø Sägeblatt 315 mm



ab 6.699,- €

mtl. Leasingrate:
€ 138,82

Abbildung zeigt optionale Pendelschutzhaube #5510404

Abricht-Dickenhobel minimax fs 52es TERSA Digital – HOLZKRAFT

Mit TERSA-Messerwelle. Digitale Ausführung mit motorischer Dickentischverstellung.

- Besonders lange Abrichttische ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke
- Nach hinten, gleichzeitig öffnende Abrichttische für kurze Rüstzeiten
- Gummi-Auszugswalze im Auslauf der Dicke sichert gleichmäßigen Holzauszug
- Materialvorschub mit vier Geschwindigkeiten, Ein- und Aus-Schalter in Bedienerposition.

Eloxierter Abrichtanschlag aus Aluminium; großdimensioniert (1200 x 150 mm), leicht verschiebbar; neigbar von 90° bis 45°; serienmäßig mit Hilfsanschlag zum sicheren Hobeln auch von schmalen Werkstücken

Technische Daten:

Länge: 2250 mm Breite / Tiefe: 1370 mm, Gewicht: 695 kg
 Hauptmotor: 7 kW Anschlussspannung: 400 V
 Drehzahl: 5000 min⁻¹ Hobelbreite max.: 520 mm
 Geschwindigkeit: 5/8/12/18 m/min



12.499,- €

mtl. Leasingrate:
€ 259,02

Kleinformatkreissäge minimax sc 2c Kompakt – HOLZKRAFT

Mit schwenkbarem Sägeblatt und hochwertigem

Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

- Präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitten aus Aluminium, serienmäßig eloxiert
- Großflächiger Besäumrahmen längsverschiebbar
- Serienmäßig mit Parallelanschlag, Rundstangenführung und Feineinstellung
- Das großdimensionierte Sägeaggregat aus Grauguss ist doppelt am Gusstisch befestigt und ist ein Garant für Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- Mit tausendfach bewährtem Kugelkontaktsystem
- Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- 10 Jahre HOLZKRAFT Garantie auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen

Technische Daten: Antriebsleistung 4,0 kW, Anschlussspannung 400 V, Schiebeschlitten und Tisch, Schiebeschlittenlänge + Breite 1600 mm, 270 mm, Schnittbreite mit Parallelanschlag 700 mm

4.199,- €

mtl. Leasingrate:
€ 92,77



Kantenschleifmaschine KSO 150 F PRO – HOLZKRAFT

Kantenschleifmaschine mit oszillierendem Schleifband für beste Schleifergebnisse

- Der Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Schleifaggregat per Handkurbel schwenkbar
- Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- Zusatzstisch zum Schleifen von Radien mit integrierten Absaugöffnungen
- Schleifhülseineinrichtung mit aufsetzbarem Arbeitstisch
- Die gefederte Bandspannung gleicht Bandlängendifferenzen selbstständig aus
- Mit einstellbaren Anschlägen hervorragend zum Furnierschleifen geeignet
- Furnierüberstand kann mühelos abgeschliffen werden

Technische Daten:

Arbeitstisch (L/B/H): 950 / 450 / 110 mm;
Absaugstutzen Ø: 2x100 mm;
Anschlussspannung: 400 V;
Abmessung (L/B/H): 1700 / 1000 / 1150 mm;

10.499,- €

mtl. Leasingrate:
€ 217,57



Kantenschleifmaschine mit schwenkbarem Schleifaggregat KSO 150 F – HOLZKRAFT

Konstruiert für professionelle Strukturier- und Schleifarbeiten

- Furnierkantenschleifeinrichtung mit Feineinstellung und Anschlaglinealen
- Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar
- Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Höhenverstellbarer Schleiftisch
- Ausziehbarer Rollentischverbreiterung
- Gummierte Schleifwalze

Technische Daten:

Arbeitstisch (L x B) 960 x 350 mm
Schleiffläche 1.050 x 150 mm
Bandgeschwindigkeit: 20 m/sek.
Schleifbandabmessung: 3.000 x 150 mm

3.799,- €

mtl. Leasingrate:
€ 83,93



CNC-Bohrmaschine startech cn v – HOLZKRAFT

Für präzise Einzel- und Serienfertigung

- Bohrkopf mit sieben Vertikal-, vier Horizontalspindeln und einem Nutsägeaggregat
- Inklusive Rollenbahn und Kantenantaster
- Für Bohrungen auf der Plattenoberseite und auf allen vier Werkstückseiten, sowie Nutfräsungen in X-Richtung
- Nuten im Phenolharz-Arbeitstisch ermöglichen auch Durchgangsbohrungen
- Die Werkstückbewegungen in X-/Y-Richtung erfolgen auf linearen Prismenführungen
- Platten-Nullpunkt-Verschiebung möglich.

CNC-Steuerung:

- Großer 10" Touchscreen
- Programmierung über PC möglich
- Import der CNC-Programme über USB-Dongle
- Automatische Optimierung der Bohroperationen



30.999,- €

mtl. Leasingrate:
€ 628,88

Kantenanleimmaschine minimax me 35 – HOLZKRAFT

für Kunststoffkanten von 0,4 – 3 mm, Massivholzkanten bis 5 mm und Werkstücke von 8 - 50 mm

Intuitive Bedienung mit der eye-S Steuerung und 10" großem Touchscreen:

- Grafische Darstellung und Steuerung aller Bearbeitungsaggregate und deren Betriebszustand
- Grafische Simulation der Bearbeitungen
- Regulierung der Temperatur des Leimbeckens
- Assistenzfunktionen zur Einrichtung der Maschine gemäß dem Bearbeitungsprogramm
- Statistik über Bearbeitungsparameter
- USB-Anschluss
- Vorbereitung für Netzwerkanschluss
- Automatische Aggregatspositionierung bei Wechsel der Plattenstärke
- Plattenvorschub erfolgt durch Vorschubkette mit Gummigleitschuhen
- Ausziehbare Werkstückauflage



Technische Daten:

	me 35 t	me 35 t s	me 35 tr s
Rollenkanten-Drehteller	730mm	730mm	730mm
Kantenmagazin		x	
Antihafmittel-Sprühaggregat		x	x
Vorfräsaggregat mit zwei Dia-Fräsern	x	x	x
Kantenvorwärmvorrichtung		mit Heizplatte	mit Keramik-Infrarotlampe
Anleimaggregat	x	x	x
Sägekappaggregat mit Eckenrunden	x	x	
Eckenkopieraggregat			x
Bündigradius-Fräsaggregat	x	x	x
Schwabbelaggregat		x	x
Radiusziehklingen-Aggregat			
mit numerischer Positionsanzeige	x	x	x
Flächenziehklingen-Aggregat			
mit rotierender Kopiervorrichtung	x	x	x

me 35 t

23.499,- €

mtl. Leasingrate: € 476,73

me 35 t s

25.899,- €

mtl. Leasingrate: € 525,42

me 35 tr s

29.399,- €

mtl. Leasingrate: € 596,42

NEU Airboy Silence 241 OF E – AIRCRAFT

Kompakter ölfreier Kolbenkompressor

- Sehr laufruhig und leise – nur 62 db(A)
- kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Druckminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Druckluftentnahme über Einhand-Schnellkupplung
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Motor mit Motorschutzschalter
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet

Technische Daten: Füllleistung: 115l/min; Höchstdruck: 10 bar; Behälterinhalt: 8 l; Drehzahl: 2.850 min⁻¹; Leistung: 1,3 kW / 230 V
Abmessungen (L x B x H): 460 x 410 x 350mm; Gewicht: 19 kg



179,- €

NEU Compact-Air Silence 231/20 OF E – AIRCRAFT

Ölfreier Kolbenkompressor für den mobilen Einsatz

- Sehr laufruhig und leise – nur 69 db(A) und 1.400 U/min
- kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Druckminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Stabile Räder mit Vollgummibereifung und breiter Radstand für komfortablen Transport auch auf unebenen Untergründen
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet

Technische Daten: Füllleistung: 130l/min
Höchstdruck: 10 bar; Behälterinhalt: 20 l
Leistung: 1,3 kW / 230 V;
Abmessungen (L x B x H): 460 x 450 x 740mm; Gewicht: 34 kg



359,- €

Nass-/Trockensauger wetCAT 141 RS-Tool M-Class – CLEANCRAFT

Entwickelt für das Absaugen gefährlicher Stäube

- Entwickelt für das Absaugen der Stäube von z.B. Harthölzern, Stuck, Lacken, Beton
- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Zusätzlich mit Automatanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Automatische Filterreinigung für das Arbeiten mit reduzierten Stillstandzeiten, ohne Unterbrechungen und mit hoher Saugleistung
- Anschluss von Druckluftwerkzeugen mit einem Betriebsdruck von bis zu 10 bar (optional)
- Fernsteuerungskits zum Einschalten des Staubsaugers direkt vom Schlauch aus (optional)

Technische Daten: Saugertyp: Nass und trocken; Luftmenge: 4560 l/min; Staubklasse: M; Behältervolumen: 41 l; Behältermaterial: Kunststoff; Schlauchdurchmesser: 33 mm; Schalldruckpegel: 74 dB(A); Kabellänge: 7m; Motor(en) Anzahl: 1; Motorstufen: 1; Unterdruck: 250 mbar; Aufnahmeleistung 1,1 kW; Anschlusswert max. Gerätesteckdose 2,4 kW; Anschlussspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; VPE: 1
Abmessungen und Gewichte: Länge ca. 625 mm; Breite/Tiefe ca. 385 mm; Höhe ca. 545 mm; Gewicht ca. 21 kg (ohne Zubehör)

859,- €



Nur für kurze Zeit: Unser leistungsstarkes MultiTool in einer einzigartigen schwarzen Ausführung als BLACK EDITION. Zusätzlich perfekt organisiert durch einen exklusiven Zubehörkoffer. Mit nur einem Griff Maschine und Zubehör transportieren und den Schnellsten Arbeitsfortschritt mit über 30 Zubehören erzielen.

Akku MULTIMASTER AMM 700 MAX BLACK EDITION 4.0 Ah- FEIN

Lieferumfang:

3 E-Cut Standard-Sägeblätter (35 mm), 3 E-Cut Universal-Sägeblätter (44 mm), 3 E-Cut Universal-Sägeblätter (60 mm x 44 mm), 3 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 3 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1 BIM-Kreissägeblatt (Ø 100 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), je 5 Schleifblätter, ungelocht (K60, 80, 120), 1 Schleifplatte ungelocht, 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV, 2 Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 4 Ah), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136), 1 i-Rack zur Aufnahme der i-Boxx, 1 i-Boxx

Bestellnummer:

7 129 41 61 00 0

519,- €

MULTIMASTER MM 700 MAX BLACK EDITION- FEIN

Lieferumfang:

3 E-Cut Standard-Sägeblätter (35 mm), 3 E-Cut Universal-Sägeblätter (44 mm), 3 E-Cut Universal-Sägeblätter (60 mm x 44 mm), 3 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 3 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1 BIM-Kreissägeblatt (Ø 100 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), je 5 Schleifblätter, ungelocht (K60, 80, 120), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136), 1 i-Rack zur Aufnahme der i-Boxx, 1 i-Boxx

Bestellnummer:

7 229 74 61 00 0



449,- €

Leimbehälter Code 9001 – Pizzi

Leimbehälter für Weißleime mit
Leimpistole mit einstellbarem
Leimfluss und Standard-Spitzdüse.

Fassungsvermögen: 8 L.
Große Auswahl an Düsen verfügbar,
auch Sonderanfertigungen, alle
austauschbar.

619,- €



Handleimroller Code 0150G – Pizzi

Handleimroller mit Moos-
gummiwalze, 150 mm,
mit Metallständer.

Andere
Walzentypen
verfügbar.


149,- €



Leimpistole Code 0002 – Pizzi

Leimpistole mit einstellbarem
Leimfluss und Standard-Spitzdüse.

Andere Düsentypen verfügbar,
alle austauschbar.



99,- €

HW-Handoberfräser-Satz in Kunststoffbox – Guhdo

12-teilig Schaft 8 mm

HW-Bündigfräser

D=13 mm l= 25 mm

je 1x HW-Abrundfräser

D=19 mm R= 3 mm

D=23 mm R= 5 mm

D=33 mm R=10 mm

HW-Fasefräser

D=32 mm 45

je 1 x HW-Nutfräser

D= 4 mm l= 10 mm

D= 6 mm l= 16 mm

D= 8 mm l= 19 mm

D=10 mm l= 19 mm

D=12 mm l= 19 mm

D=16 mm l= 19 mm

D=20 mm l= 19 mm



GUHDO

Bestell-Nr.
7500.120.81

**Setpreis:
95,- €**

HW-Handkreissägeblatt-Set 2-teilig – Guhdo

passend zu FESTOOL in bewährter Qualität
Ø 160 x 2,2/1,6 x 20 mm Z 48 WZ

- Für sauber und ausrissarme
Querschnitte in Vollholz sowie für
beschichtete oder furnierte Platten
- Wechselzahn
- Nebenlöcher (2/6/32)

Bestell-Nr.
2094.160F02

**Setpreis:
75,- €**



HW-Handkreissägeblatt-Set 3-teilig – Guhdo

160 x 2,2/1,2 x 20 mm Z 48 TF

- Zum Sägen von Aluminium,
harten Kunststoffen
und hartbeschichteten
Werkstoffen.
- Trapezflachzahn
- Nebenlöcher (2/6/32)

Bestell-Nr.
2039.160F03

**Setpreis:
119,- €**



DIASTART-UNO Z1+1 / DIASTART-DUO Z2 – JSO

Z1+1 Ø18mm, Nutzlänge 43mm / Z2 Ø18mm, Nutzlänge 47mm

Preisgünstiges DP-Werkzeug

Ideal für den Einstieg in das umfangreiche DP-Fräser Programm von JSO

Anwendung:

Geeignet zum Nuten, Formatieren, Trennen und Falzen von klassischen Holzwerkstoffen, Axiales und Schräges Eintauchen möglich

Ausführung:

Stabiler Grundkörper aus Stahl mit DP-Umfang- und Einbohrschneide Mehrmals nachschärfbar



Artikel-Nr. 12100-9-18436-R/L
12200-9-18476-R/L

94,70 €
149,- €

DIATEC-PRO TRIO – JSO

Z3+3 Ø18mm, Nutzlänge 42mm

Hochleistungs-DP-Fräser

Vielseitig einsetzbar bei bester Standzeit und hervorragender Bearbeitungsqualität

Anwendung:

Geeignet zum Nuten, Formatieren und Trennen von klassischen Holzwerkstoffen Vorschübe bis zu 25 m/min möglich

Ausführung:

Stabiler Grundkörper aus Stahl mit DP-Umfang- und Einbohrschneide Mehrmals nachschärfbar



Artikel-Nr. 14330-9-18426-R/L

519,- €

FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack – WAGNER

Das AirCoateinstiegsgerät auf handlichem Wagen

- Perfekte Verarbeitung von wasser- und lösemittelhaltigen Materialien, Grundierungen, Lacke, Beizen und Lasuren
- Der reinigungsfreundliche Oberbehälter ist ideal für kleine Farbmengen oder häufige Materialwechsel
- Der handliche Wagen und das geringe Gewicht ermöglichen einen leichten Transport



2.969,- €

mtl. Leasingrate: € 65,59

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein – WAGNER

Das Multitalent für das Holz- und Metallverarbeitende Handwerk

- Ökonomische Verarbeitung von Materialien wie Lacke, Grundierungen, Lasuren, Imprägnierungen, Ölen und Fetten
- Die hochwertige AirCoat Pistole AC 4600 P garantiert brillante Oberflächen
- Der IceBreaker Motor verhindert Vereisungen im Dauerbetrieb
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, große Ein- und Auslassventile, etc.



3.379,- €

mtl. Leasingrate: € 74,65

Cobra 40-10 AirCoat Spraypack – WAGNER

Unser Bestseller im AirCoat-Bereich für höchste Oberflächenansprüche

- Flexibel: Kleinstmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Bei Anwendung mit Oberbehälter: häufige Farbwechsel sind dank einfacher Reinigung unkompliziert
- Einzigartige Doppelmembrantechnologie im Hochdruckbereich: perfekt für scher- und feuchtigkeitsempfindliche sowie vorgemischte 2K-Materialien
- Besonders servicefreundlich: schnelle Montage und Demontage der Ein- und Auslassventile



4.689,- €

mtl. Leasingrate: € 103,59

AirCoat Pistole AC 4500 P – WAGNER

Ein wichtiger Bestandteil des AirCoat Spritzverfahrens

- Die AC 4500 P bietet angenehmes Arbeiten durch leichtgängige Luft- und Materialgelenke. Das geringe Gewicht und der leichtgängige Abzug ermöglichen ein ergonomisches Arbeiten.
- Zur optimalen Anpassung auf die unterschiedlichen Materialien stehen drei Luftkappen zur Auswahl: rot (für lösemittelhaltige Materialien), blau (für wasserbasierende Materialien), sowie grün (für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien, mit niedrigerem Luftverbrauch, spart Energie und Kosten, entlastet somit die Umwelt).



ab 449,- €

Lieferumfang: AirCoat Pistole AC 4500 P, inkl. Luftkappe und Halter, ohne Düse



GEKOMP BK119-90-10 – GEWEMA

2-stufig verdichtender, mobiler Kolbenkompressor mit Keilriemenantrieb und 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat; große Räder, Feststellbremse, Manometer, Druckminderer mit Wasserabscheider, Condor-Druckschalter, Rectus-Sicherheitskupplung

Technische Daten:

Ansaugleistung 650l/min.,
Höchstdruck 10bar,
Behälter 90L.,
Motorleistung 4KW/400Volt.



1.219,- €

GEKOMP FS14-270-10 – GEWEMA

Koaxial-Schraubenverdichter mit wartungsfreiem Antrieb und maximaler Energieeffizienz.

Niedrige Verdichterdrehzahl; sehr hohe Standzeiten. Elektronische Steuerung EasyTRONIC Micro II. Überwachung von Betriebsstunden, Temperatur und Überlast des Motors; Kontrolle der Drehrichtung des Motors. Geringe Außenabmessungen, serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung; anschlussfertig mit allen Armaturen; integrierter Kältetrockner; mit Bedienfeld und **zeitgesteuertem, automatischem Kondensatableiter ausgestattet.**

Technische Daten: Effektive Liefermenge ca.: 1050 l/min; Höchstdruck: 10 bar; Behälterinhalt: 270l; Länge x Breite ca.: 1200 mm x 600 mm; Höhe ca.: 1500 mm; Leistung: 7,5 kW/ 400 V; Schalldruckpegel Lp: 67 dB(A)



auch als Variante FS14-500-10
mit 500L-Behälter lieferbar

4.849,- €

mtl. Leasingrate: € 107,13

GEWEMA Hubtisch groß – REHNEN

Große, mobile und höhenverstellbare Werkbank.

Bestückbar mit der von ihnen gewünschten Arbeitsplatte, Lochplatte oder massiver Buchen-Multiplex Platte. Mit seitlich gelegenem Fußpedal zur Höhenverstellung. Mit 4 stabilen Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, sowie einer Sicherung gegen Absacken des Tisches.

Technische Daten:

Traglast: 300 kg; Nutzhub: 610 mm;
Bauhöhe: 400 mm; Ges. Höhe: 1.010 mm
Rahmen: 1.900 mm x 740 mm;
Gewicht: 215 kg

1.950,- €



Abb. zeigt
Sonderausstattung!

GEWEMA Hubtisch mittel – REHNEN

Der Hubtisch für größere Werkstücke.

Flexibilität wie sie sein sollte!

Dieser Hubtisch kann mit der von Ihnen gewünschten Platte ausgestattet werden und durch das Fußpedal auf Wunschhöhe eingestellt werden. Mit 4 stabilen Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie einer Sicherung gegen Absacken des Tisches.

Technische Daten:

Traglast: 300 kg; Nutzhub:
610 mm; Bauhöhe: 400 mm
Rahmen: 1.200 x 740 mm
Gesamthöhe: 1.010 mm
Gewicht: 85 kg

1.480,- €



GEWEMA Hubtisch klein – REHNEN

Technische Daten:

Traglast: 300 kg
Nutzhub: 610 mm
Bauhöhe: 400 mm
Rahmen: 970 x 590 mm
Gesamthöhe: 1.010 mm
Gewicht: 135 kg

1.199,- €



Regalwagen Varioflex – REHNEN

Zum flexiblen und schonenden Ablegen von lackierten Werkstücken. Mit 4 Lenkrollen auch für den Transport der Werkstücke geeignet. Verstellbare Rohrrahmenkonstruktion von 200 bis 2000 mm. Durch 17 steckbare innere und äußere Auflagerohre je Seite (wahlweise herausnehmbar und rückseitig wieder einsetzbar) mögliche Aufnahme von Gewichten bis 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Platzsparend zusammenstellbar.

Optional: Kunststoffummantelte Auflagerohre und Zusatzrechen

Technische Daten: Länge: 200 - 2000 mm, Tiefe: 870 - 1180 mm,
Höhe: 1855 mm, Auflagerohrlänge: 650 mm - ausgezogen
bis: 1150 mm, Lichte Zwischenmaß der
Rohre: 70 mm, Tragkraft: 400 kg

769,- €

Mittlere
Zusatzrechen
optional



Automatische Kantenanleimmaschine EB140PLC-PR – WEGOMA-VIRUTEX

mit Leimbecken, speicherprogrammierbarer Steuerung (SPS) und Fügeaggregat.

Für Leime mit hohen und niedrigen Verarbeitungstemperaturen. Automatische Kantenzufuhr mit pneumatischem Kappsystem. Kurze Aufheizzeit, einfache Einstellung mit Touchscreen und Digitalzählern. Polymerisierte Leimwalze reduziert Leimbedarf und ermöglicht die Verarbeitung von 3D- und Acrylkanten. Ausziehbare Auflage mit Rollen für große Werkstücke.

Technische Daten: Arbeitstemperatur 120°- 220°C; Gewicht ca. 280 kg.

Kantenstärke 0,4 bis 2 mm; Kantenhöhe: 45 mm für Kanten

bis 1 mm; Kantenhöhe 42 mm für Kanten 2 mm;

Vorschubgeschwindigkeit:

5 m/min; Fügefräser

D=60 mm, H= 48 mm;

Z=2+2T8

12.900,- €

mtl. Leasingrate:
€ 267,33



Anwendungsvideo

TWIN-Dübelbohrmaschine AB200TWO – WEGOMA-VIRUTEX

Kraftvolle TWIN-Dübelbohrmaschine im Transportkoffer mit Bohrern D=6, 8, 10, 12 mm

Entwickelt um Doppeldübelbohrungen und Lochreihen anzubringen. Kräftiger 800W Motor mit Geschwindigkeitseinstellung und Drehzahlkonstanthaltung. Variable Einstellung der Bohrtiefe 0-38mm, Bohrerdurchmesser 5-12mm. Höhenverstellbarer Winkelanschlag, Anschlag für Zwischenböden, Anschlag seitlich und für Lochreihen. Einfaches Positionieren der Maschine mit Anschlagstiften.

Doppellochtechnik für stabile Verbindungen. 3m Absaugschlauch.

Technische Daten: Spannung 230V, 50/60Hz, 800W, Max. Bohrtiefe 38 mm,

Anschlag 0-90°, Bohrerdurchmesser 5-12 mm, Leerlaufdrehzahl 20.000 /min, Gewicht 2,8 kg

399,- €



Digitaler Präzisionslängenanschlag 2,4m – Anbauseite beliebig – WEGOMA-VIRUTEX


Doppelt geführte Anschlagklappe für maximale Präzision. Verstellbarer

Anschlagarm zum Schneiden ab 0 mm. Hochwertige eloxierte Aluminium-

Systemprofile. Gut ablesbare batteriebetriebene Digitalanzeige, Zählrichtung

einstellbar, einstellbares Versatzmaß. Genauigkeit 0,1 mm

590,- €



SET- Druckluft – Vakuumspannpads – WEGOMA-VIRUTEX

Variables Druckluft Spannsystem. Einsatz auf Arbeitsplatten mit Schnellspannzwingen.

Einsatz auf Lochrasterplatten (optionale Befestigungsteile).

Einsatz im Schraubstock (optionales Befestigungsteil).

Set bestehend aus 2x Vakuumspanner SVN250 mit 2x Halterung für

Werkbank, Verbindungsschlauch, T-Stück und Schnellkupplung für Druckluftsystem.

260,- €



BLACK SHARK PRO Forstnerbohrer Set 5-tlg. – FISCH®

Mit innovativer SHARP-GRIP-TECHNOLOGIE – für ausrissfreie Bohrungen auch in Hartholz.

Der Hartholzspezialist in geschmiedeter Premium-Ausführung zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzern. Durch eine Optimierung der Schneiden ist der BLACK SHARK Pro noch schneller, aggressiver und schärfer als alle anderen Forstnerbohrer weltweit – und das auch in sehr harten Hölzern.

5-tlg. Set Ø 15-20-25-30-35 mm /

GL 90 mm / S 8 mm

EAN: 9002696 350521

Art.Nr.: 031BS0005K

69,- €



ProFit® MULTI PURPOSE Set "Top Box 2" – FISCH®

Mit patentiertem Schnellwechsel-Adaptersystem „Click&Drill“.

- Schnitttiefe 52 mm
- ideal für Bohrungen in alle Holzwerkstoffe ohne Brandspuren zu erzeugen
- auch verwendbar in Ziegel, Kalksandstein, Wandfliesen, Gipskarton, Zellbeton und Kunststoff
- mit integriertem „Click&Drill“-System
- Nachschleifbar
- 5x schneller und 10x längere Standzeit

“Top Box 2” Lochsäge

Ø 35-44-51-60-68-82 mm

inkl. HSS Zentrierbohrer

EAN: 9002696 380665

Art.Nr.: 09083582D1

169,- €



Präzisionsstichsäge P1 cc MaxiMAX im T-MAX – Mafell

Lieferumfang: 3 Stichsägeblätter CUnex W1, W2, W+P2;
1 Parallelanschlag P1-PA; 1 Grundplatte P1-GP;
1 Absaugstutzen P1-AS; 1 Späneabweiser P1-SA;
1 Spanreißschutz P1-SS; 1 Gleiter P1-G;
1 Anschlussleitung 4m



Angebot 1
Artikel-Nr. 917103

Angebotspreis
479,- €

Tauchsäge MT 55 cc MidiMAX im T-MAX – Mafell

Lieferumfang: 1 Sechskant-
schlüssel 5mm, 1 Sägeblatt-HM
162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z48, WZ
1 Anschlussleitung 4 m

+ Zusatzartikel:

1 Führungsschiene
F 160 (Art.Nr. 204365)



Angebot 2
bestehend aus
Artikel-Nr. 917602,
204365

Angebotspreis
639,- €

Unterflurzugsäge Erika 85 + Zubehör-Set – Mafell

Lieferumfang: 1 Sägeblatt-HM 250 x 2,8 x 30 mm,
Z 40, WZ für universellen Einsatz in Holz, 1 Multi-
funktionsanschlag MFA mit zuschaltbarer Winkel-
rastung, 1 Anbausatz Räder, 1 Schiebestock,
1 Sechskantschlüssel 6 mm, 1 Absaugset
mit 2 Stutzen, 1 Klemmstück, 1 Quickstand,
1 Anschlussleitung 4 m

+ Zusatzartikel: 1 Schiebeschlitten

(Artikel-Nr. 038563) 1 Anschlaglineal mit
Ablängklappe (Artikel-Nr. 203396) 1 Zusatz-
tisch (Artikel-Nr. 208439) 2 Halteschienen,
1000 mm (Artikel-Nr. 038686) 1 Spänesammelsystem
Cleanbox (Starter Set); (Artikel-Nr. 203402)
1 Parallelanschlag; (Artikel-Nr. 207506)



Angebot 3
bestehend aus
Artikel-Nr. 038563,
203396, 208439,
203402, 207506,
038686

Angebotspreis
4.300,- €
mtl. Leasingrate: € 95,00

Führungsschienentaschen-Set– Mafell

Lieferumfang: 1x Führungsschiene F80,
1x Führungsschiene F160, 1x Winkelanschlag F-WA,
1x Verbindungsstück F-VS, 2x Spannzwinde F-SZ
180 mm, 1x Führungsschienentasche



Angebot 4
Artikel-Nr. 204749

Angebotspreis
269,- €

Führungsschienentaschen-Set– Mafell

Lieferumfang: 2x Führungsschiene F160,
1x Führungsschienen-Verbinder, 2x Schraubzwinge
180 mm, 1x Führungsschienentasche



Angebot 5
Artikel-Nr. 204805

Angebotspreis
229,- €

Breitbänder BW 115 – HERMES

Sehr feste Korund-Papierbreitbänder für hohe Beanspruchungen

Gute Abtragsleistung bereits bei geringem Schleifdruck, ausgezeichnete Stand-
zeiten und verkürzte Bearbeitungszeiten, hohe Wirtschaftlichkeit bei allen Holz-
arten, sehr stabile Papierunterlage für Anwendungen mit hoher Beanspruchung

Typ: BW 115; **Schleifkorn:** Korund; **Bindung:** Kunstharz, antistatisch; **Unterlage:** F-Papier;
Streuung: geschlossen; **Körnungsbereich:** 40/60/80/100/120/150/180
Anwendungen; Möbel: Feinschliff von Möbelteilen vor der Beschichtung auf stationären
Schleifmaschinen; **Bleche, Platten, Coils:** Flachsleif von Edelstahlblechen



1120 x 2000 mm

ab 16,80,-
/ St. / VE=10 St.

in weiteren Abmessungen erhältlich

BOSCH Starter Set 18V

87 % mehr Leistung als ein herkömmlicher Akku – dank neuester Zellentechnologie und dem intelligenten Akkumanagement von Bosch. Schnelle Aufladezeit mit dem GAL 1880 CV: Aufladen eines ProCORE18V 5.5Ah-Akkus bis zu 80 % in nur 35 Minuten. Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance.

Technische Daten: Akkuspannung 18V; Zellentyp: Li-Ion; Gewicht Akku 1: 1kg; Akkuladespannung: 14,4-18V; Ladestrom: 8,0A; Gewicht Ladegerät: 1kg; Akku 1, Kapazität: 5.5Ah

Lieferumfang: Starter Set, 2x 5.5Ah Akku ProCORE18V, Schnellladegerät GAL 1880CV, Karton



259,- €

BOSCH Starter Set 12V

Höhere Akkukapazität für 50 % mehr Laufzeit als beim 12V 2,0 Ah Professional-Modell. Hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12-Volt-Akkus. Laden von 12V-/3,0-Ah-Akkus von 0 % auf 80 % in nur 36 Minuten. Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge.

Technische Daten: Akkuspannung: 12,0 V, Zellentyp: Li-Ion, Gewicht Akku 1: 0,175 kg, Akkuladespannung: 12,0 V, Ladestrom: 4,0 A, Gewicht Ladegerät: 0,45 kg Akku 1, Kapazität: 3,0 Ah

Lieferumfang: 2x Akku GBA 12V 3.0Ah, GAL 12V-40, Karton



91,90 €


BOSCH Akku-Kapp- und Gehrungssäge GCM 18V-216 D BITURBO BRUSHLESS

Maximale kabellose Schnittleistung durch BITURBO Brushless-Antriebsstrang in Kombination mit ProCORE18V Akku. Leichte Handhabung, abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen für gute Kontrolle des Werkstücks beim Sägen. Höchste Mobilität durch leichte Bauweise mit ein- oder zweihändigen Tragemöglichkeiten.

Technische Daten: Spannung: 18,0 V; Sägeblattgröße (mm): 216; Sägeblattbohrungs-Ø (mm): 30; Leerlaufdrehzahl (min⁻¹):

2.500 - 4.500 min⁻¹, Gewicht ohne Akku: 15,5 kg

Lieferumfang: GCM 18V-216 D, Kreissägeblatt, 2 x Werkstückauflage, Staubbeutel, Klemme



419,- €

BOSCH Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76

Extrem kompakt und ergonomisch für schnelles Trennen am Arbeitsplatz, praktisch für verschiedenste Trennanwendungen. Leistungsstarker bürstenloser Motor ermöglicht schnellen Arbeitsfortschritt und eine hohe Produktivität. Extrem vielseitig für das Bearbeiten verschiedenster Materialien.

Technische Daten: Leerlaufdrehzahl: 19.500 min⁻¹, Akkuspannung: 12,0 V, Schleifspindelgewinde: M5, Bohrung, Ø: 10 mm, Gewicht exkl. Akku: 0,5 kg, Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 365 x 440 x 125 mm, Gewicht inkl. Akku: 0,9 kg, Schrupp-/Trennscheibe, Ø: 76 mm Schwingungsemissionswert ah: 13,5 m/s², Unsicherheit K: 1,5 m/s², Schalldruckpegel: 75 dB(A), Schallleistungspegel: 86 dB(A), Unsicherheit K: 3 dB

Lieferumfang: GWS 12V-76, 2 x Inox-Trennscheibe, Karbidtrennscheibe, Schutzhaube, L-BOXX



129,- €

BOSCH Trockenbauschleifer GTR 55-225

Ansaugfunktion reduziert das wahrgenommene Gewicht des GTR, was zu weniger Ermüdung führt. Ultraflexibler Kopf ermöglicht größere Bewegungsfreiheit bei gleichzeitiger Vermeidung von Oberflächenschäden. Durch Schnellspanner-Verlängerungen die Länge des Schleifers beim Wechseln von Decken auf Wände schnell anpassen.

Technische Daten: Leistung: 550 W; Leerlaufdrehzahl: 340 – 910 U/min Schleifmitteldurchmesser: 225 mm; Gewicht: 4,1 kg [4,8kg/1xVerlängerung] Länge: 1,1 m [1,7m/1xVerlängerung]

Lieferumfang: GTR 55-225, Saugadapter, Schleifteller-Set weich, Schleifblatt M480, 3 x Kabelclip, Handwerkerkoffer



279,- €



BOSCH Akku Bohrschrauber GSR 18V-150 C BITURBO BRUSHLESS

Extrem leistungsstarker bürstenloser Motor. Konkurrenzlose Leistung mit 150 Nm und 2.200 U/min maximiert die Effizienz auf der Baustelle. Umschaltbare Kickback-Steuerung verringert das Risiko des Rückschlags durch Blockieren und bietet jederzeit eine perfekte Werkzeugkontrolle. Weltweit erste elektronische Winkelerkennung sorgt bei langen Schrauben für den richtigen Schraubwinkel, z.B. 45° oder 60°. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.

Technische Daten: Spannung: 18V; Leerlaufdrehzahl: 0-550 / 0-2.200 (min⁻¹)

Drehmoment (max./hart/weich): 150 / 100 / 84 Nm; Bohrfutter: 13 mm

Max. Schrauben Ø: 12 mm; Max. Bohr Ø (Lochsägen): 150 mm

Kopflänge (mm): 202 mm; Gewicht (netto/brutto): 2.09 kg / 2.96 kg

Lieferumfang: GSR 18V-150C, Zusatzhandgriff, L-Boxx

259,- €



BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC

Das Bosch Professional FlexiClick System ist ein vielseitiges System mit mühelos wechselbaren Aufsätzen. Der GFA 18-H verwandelt den GSR 18V-90 FC in einen Bohrhämmer – der einzige 18V-Bohrschrauber, der sich für müheloses Hammerbohren in Beton bis zu 10 mm Ø eignet. Mit einer Kopflänge von nur 136 mm und einem max. harten Drehmoment von 64 Nm hast du ein äußerst kompaktes und leistungsstarkes Werkzeug zur Hand.

Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.

Technische Daten: Spannung: 18,0 V; Geschwindigkeit erster/zweiter Gang

(min⁻¹): 0-630/ 0-2.100, Max. Drehmoment hart/weich (Nm): 64/ 36, Max. Bohr-Ø

Holz/Stahl (mm): 68/ 13, Max. Schraubendurchmesser (mm): 12, Gewicht ohne Akku: 0,94 kg

Lieferumfang: GSR 18V-90 FC, GFA 18-M, GFA 18-H, Tiefenmaß, L-BOXX

339,- €



BOSCH Akku-Stichsäge GST 18V-125 S

Robustes Design und bürstenloser Motor gewährleisten ausgezeichnete Laufzeit und längere Werkzeuglebensdauer. Die Stichsäge bietet das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis für den Markt. Einfache Lösung, die auf wichtige Kernfunktionen wie SDS-Sägeblatthalter, LED, 4-stufigen Pendelhub und Drehzahlvorwahl fokussiert ist. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.

Technische Daten: Spannung: 18,0 V, Hubzahl (bpm): 500-3.500,

Hublänge (mm): 26, Schnitttiefe (mm): 125, Gewicht ohne Akku: 2,0 kg

Lieferumfang: GST 18V-125 S, Stichsägeblatt T 144 D,

Absaug-Set, Spanreißschutz, L-BOXX

198,- €



BOSCH Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13

Optimale Kontrolle dank ausgezeichneter Werkzeugbalance und hervorragender Ergonomie.

Kompakter Schwingschleifer durch schmale 12V-Bauweise für ultimative Kompaktheit.

Intuitive Bedienung mit drei austauschbaren Schleifplatten.

Technische Daten: Spannung: 12,0 V; Größe rechteckige Platte (mm): 80x130; Größe quadratische

Platte (mm): 100x110; Größe Deltaplatte (mm): 100x150; Leerlaufdrehzahl (min⁻¹): 6.000-10.000

Schwingzahl (min⁻¹): 12.000-20.000; Schwingkreisdurchmesser (mm): 1.6

Gewicht ohne Akku: 0,8 kg

Lieferumfang: GSS 12V-13, 3 x Schleifblatt C470, 3 x Grundplatten

(100x110mm, 100x150mm, 80x130mm), Staubbeutel, Lochwerkzeug, L-BOXX

159,- €



BOSCH Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13

Optimale Kontrolle dank ausgezeichneter Werkzeugbalance und hervorragender Ergonomie.

Schneller Arbeitsfortschritt dank bürstenlosem Motor und Bosch Professional 18V System, empfohlen mit ProCORE18V 4.0AhEC-Motor.

Intuitive Bedienung mit drei austauschbaren Schleifplatten.

Technische Daten: Spannung: 18,0 V; Größe rechteckige Platte (mm): 80x130; Größe

quadratische Platte (mm): 100 X 110; Größe Deltaplatte (mm): 100x150; Leerlauf-

drehzahl (min⁻¹): 6.000-10.000; Schwingzahl (min⁻¹): 12.000-20.000;

Schwingkreisdurchmesser (mm): 1.6; Gewicht ohne Akku: 1,1 kg

Lieferumfang: GSS 18V-13, 3 x Schleifblatt C470, 3 x Grundplatten

(113x101mm, 100x150mm, 80x130mm), Staubbeutel,

Lochwerkzeug, L-BOXX

195,- €



BOSCH Akku-Laubgebläse GBL 18V-750 BITURBO

Bürstenloser Motor und Axialgebläse liefern starke Leistung zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz. Auswahl von optimaler Leistung, Geräuschpegel und Laufzeit je nach Aufgabe. Belastungsfreies Arbeiten dank leichtem und gut ausbalanciertem Design.

Technische Daten: Spannung: 18,0 V, Volumenstrom (m³/h): 780, Luftgeschwindigkeit (km/h): 198, Drehzahlsteuerung: ja, Gewicht ohne Akku: 2,9 kg

Lieferumfang: GBL 18V-750, Düse, Karton



158,- €

BOSCH Akku-Heckenschere GHE 18V-60

Viel Kraft und lange Lebensdauer durch einen leistungsstarken bürstenlosen Motor. Kontinuierliches Schneiden von dicken, dichten Hecken. Schneiden von dickeren Ästen mit dem Bosch Anti-Blocking System, das ein Blockieren der Heckenschere verhindert. Leichte Bauweise minimiert Ermüdung des Benutzers beim Schneiden großer, dichter Hecken.

Technische Daten: Spannung: 18,0 V, Leerlaufdrehzahl (min⁻¹): 3000, Messerlänge (cm): 60, Schnittkapazität (mm): 20, Laufzeit (Leerlauf mit 4Ah (min): 180, Gewicht ohne Akku: 3,0 kg

Lieferumfang: GHE 18V-60, Karton



158,- €

BOSCH Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 C

Robustes Design durch bruchsicheres Display, geschütztes Bedienfeld und Gummigehäuse. Einfache Handhabung dank übersichtlichem beleuchtetem Display in Kombination mit intuitiver Menüführung. Schnelle und einfache Dokumentation der Messergebnisse mittels Bluetooth und der neuen MeasureOn App.

Technische Daten: Arbeitsbereich: 0,05 – 50 m, Messgenauigkeit: ± 1,5 mm, Neigungsmessung: 360°, Neigungsmessgenauigkeit: ± 0,2°, Laserklasse/ Laser Art: 2 / 635 nm, < 1 mW, Stromversorgung: 2 x AA-Batterien, Speicherkapazität (Messungen): 30, Staub- und Spritzwasserschutz: IP 65, Größe (LxBxT): 119 x 53 x 29 mm, Gewicht: 0,17kg

Lieferumfang: GLM 50-27 C, 2 x 1,5 V LR6-Batterie, Schutztasche, Trageschleife



165,- €

BOSCH Linienlaser GLL 3-80 CG

4 x bessere Sichtbarkeit dank grünem Laserstrahl. Ungenauigkeiten durch Geräteberührungen entfallen dank der App-Steuerung. Schnelle, millimetergenaue Ausrichtung der Laserlinien auch über weite Entfernungen.

Technische Daten: Arbeitsbereich mit Empfänger: 120 m; Nivelliergenauigkeit Laser/Lot: ±0,2 mm/m; Selbstnivellierbereich typisch: ±4°, Selbst-Nivellierzeit: <4s; Betriebstemperatur: -10 ... +40 °C, Lagertemperatur: -20°C...+70°C; Laserklasse 2 / Lasertyp: 500–540 nm < 10mW, Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"; Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54; RM 3 kompatibel: Ja; Bosch Track My Tools kompatibel: Ja; Energiequelle: 12V Akku oder 4 x 1,5 V LR6 (AA) in AA1 Adapter; Gewicht: 0,9 kg

Lieferumfang: GLL 3-80 CG, Universalhalterung BM 1, Laserzieltafel, Tasche, Akku GBA 12V, GAL 12V-40, L-BOXX



585,- €

 **BOSCH**

**PRO
DEAL**



1. EIN PRODUKT
KAUFEN



2. REGISTRIEREN
UND VALIDIEREN



3. PRÄMIE KOSTENLOS
ERHALTEN!


**JETZT BOSCH PRO DEALS SICHERN AUF:
WWW.PRO360.COM/PRODEALS**



Akku Kompakt-Säbelsäge (bürstenlos) 18 Volt DCS369NT-XJ – DeWALT

- Bürstenloser Motor-Technologie - längere Laufzeit pro Akkulation, kompaktere Abmessungen und höhere Lebensdauer
- Optimal ausgeleuchteter Schnitt-Bereich durch leistungsstarke LED
- Als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus oder für das DEWALT „Akku Plus“-System

Technische Daten: Akku: Alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus, Leerlaufhubzahl: 0-2.800 min-1 Hublänge: 16mm, Länge: 318 mm, Gewicht (inkl. 2 Ah-Akkus): 1,7 kg
Lieferumfang (Serienmäßig): T STAK-Box II



169,- €

Akku-Bandschleifer 18 Volt DCW220NT-XJ – DeWALT

- Bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Regulierbare Geschwindigkeit über Gasbeschalter sowie Drehzahlvorwahl über Rändelrad mit 5 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen von 198 – 320 m/min für materialspezifischen Einsatz
- Air-Lock kompatible Staubabsaugung erfasst nahezu 90% des Staubes
- Wireless Tool Control (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine
- Serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus

Technische Daten: Akku: 18 Volt XR, Leerlaufdrehzahl: 198 – 320 min⁻¹, Bandgröße (mm) 75x533, Gewicht (inkl. 2 Ah-Akkus): 4,1 kg

Lieferumfang (Serienmäßig): Staubfangsack, 1x 80er Schleifband, T STAK-Box II

249,- €



Akku-Kombifräse (bürstenlos) 18 Volt - Basisversion - DCW 604 NT-XJ – DeWALT

- Neueste Generation universell einsetzbarer Akku-Kombifräse, bestehend aus leistungsstarkem Akku-Motorblock DCW 600 sowie 2 Fräsmodule, sodass je nach Kombination eine vollwertige Oberfräse oder eine präzise Kantenfräse zur Verfügung steht.

Technische Daten: Akku: alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse, Leerlaufdrehzahl: 25.500 min⁻¹, Max. Fräs-Ø: 36mm, Fräskorbbüh: 55mm, Werkzeugaufnahme: 6 / 6,35 / 8 mm, Gewicht (inkl. Fräskorb sowie Einsatz eines 18 Volt / 2 bzw. 5 Ah-Akkus): 3,3 bzw. 3,5 kg

Lieferumfang (Serienmäßig): 1 x Akku-Motorblock DCW 600, 1 x Oberfräs-Modul, 1 x Kantenfräs-Modul, Parallelanschlag, 2x Absaugadapter für Oberfräsen- und Kantenfräsen-Modul, runde Grundplatte für Kantenfräsarbeiten, 8 mm-Spannzange, 17 mm Führungshülse, Zentrierhilfe für Führungshülsen, Montagewerkzeug, T STAK-Box VI



349,- €

Tauchkreissäge inkl. 1.500 mm Führungsschiene DWS520KTR-QS – DeWALT

- Paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei gleichbleibender Handposition
- Integrierter Rückschlagstopp verhindert ein Zurückstoßen der Säge beim Eintauchen
- Flache Schutzhaube ermöglicht wandbündige Schnitte mit nur 13 mm Distanz zur Wand
- Effiziente Staubabsaugung in Verbindung mit externem Absaugsystem

Technische Daten: Aufnahmeleistung: 1.300 Watt, Abgabeleistung: 690 Watt, Leerlaufdrehzahl: 1.750-4.200 min⁻¹, Neigungseinstellung: 0-47°, Gewicht: 5 kg

Lieferumfang (Serienmäßig): 1.500 mm Führungsschiene, 48 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK-Box VI

504,99 €



12tlg. Hartmetall-Fräser-Set DT90016-QZ – DeWALT

- Hartmetall-Fräser • Anti-Kickback-Design • Premium Stahlkörper • HM-Schneidplatten • Austauschbare Kugellager

Inhalt: Nutfräser Arbeitslänge 20mm: 8, 12, 16mm, Zinkenfräser: 14,3mm/14°, Hohlkehlfräser: 12x6mm, V-Nutfräser: 12,7mm/90°, Profilfräser mit Anlaufkugellager: 27x4mm, Fasefräser mit Anlaufkugellager: 28,6mm/45°, Abrundfräser mit Anlaufkugellager: 24,7x6mm, 32,7x10mm, Bündigfräser mit Anlaufkugellager: 12,7x25,4mm, Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager: 21,5x6mm

64,90 €



Kompakte 250 mm-Tischkreissäge DWE7492-QS – DeWALT

- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
- Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz
- In den Säge Tisch integrierte Griffmulde für eine bequeme Fragehaltung
- Großer Notausschalter und Nullspannungsschalter für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

Technische Daten: Aufnahmeleistung: 2.000 Watt, Leerlaufdrehzahl: 4.800 min⁻¹, Neigungseinstellung: 0 – 45 °, Säge Tischgröße (B x T): 67,00 x 55,5 cm, Gewicht: 26,5 kg

Lieferumfang (Serienmäßig): 24 Zahn-HM-Sägeblatt, Schiebstock, Montagewerkzeug, Werkstückanschlag

659,- €



Akku-Bohrschrauber CXS 12 2,5-Plus – Festool

- Passt perfekt, wenn es Mal eng wird. Unser kleinster Akku-Kompaktschrauber CXS 12 packt kräftig mit an. Dabei überzeugt er euch bei der Arbeit mit Leichtigkeit und perfektem Handling. Erhältlich in C-Form und T-Form, genau wie ihr es braucht.
- Flexibel Schrauben und Bohren: Für eure Anwendung den passenden Vorsatz. Alle Vorsätze der aktuellen 18 V Schrauber von Festool passen perfekt – bei einfachem, schnellem Werkzeugwechsel durch CENTROTEC System und FastFix-Schnittstelle.
- Klein und richtig gut ausgestattet. Der Akku-Kompaktschrauber CXS 12 kommt mit einem kompakten Akkupack kompatibel zu allen Ladegeräten des 18 Volt Akku-Portfolios, Bitgarage, LED-Lichtsteuerung, Gürtelclip und dem praktischen Systainer³.

Technische Daten:

Akkuspannung 10,8 V; Gänge 2; Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang; 0 - 470/0 - 1600 min⁻¹
Bohrdurchmesser Holz/Stahl 35/10 mm; Drehmomenteinstellung 1./2. Gang
1,1 - 8/0,4 - 2,3 Nm; Max. Drehmoment Holz/Stahl 17/30 Nm Bohrfutterspannweite 1 - 10 mm; Akkukapazität 2,5 Ah; Produktgewicht ohne Zubehör 0,7 kg

Lieferumfang:

2 x Akkupack BP Li 2,5 C, Schnellladegerät TCL 6, FastFix Schnellspannbohrfutter 10 mm, Gürtelclip, Systainer SYS 3 M 187

FESTOOL



238,- €

Führungsschiene FS 1400/2-KP-Set – Festool

- Einzel- oder gekoppelt, geklebt oder gespannt: Dieses smarte Zubehör-Set umfasst alles, was euer Ergebnis noch besser macht. Zwei Führungsschienen mit Klebepads und Verbindungstück sowie zwei Schraubzwingen. Praktisch und sicher verstaut in einer Führungsschienenentasche.
- Für dauerhafte Ordnung und maximale Übersicht transportiert und lagert ihr das Set komfortabel und sicher in der Führungsschienenentasche. Ihr habt alles dabei und schützt darüber hinaus euer Systemzubehör vor Schmutz und Beschädigungen.
- Kompatibel und koppelbar mit allen Festool Sägen und Oberfräsen sowie vielem weiteren Systemzubehör – für eure maximale Anwendungsvielfalt.



Technische Daten:

Länge 1400 mm

Lieferumfang:

2 x Führungsschiene FS 1400/2-KP, Verbindungsstück FSV/2 (2 Stück), Tasche FS-BAG, Schraubzwingen FSZ 120 (2 Stück)

325,- €

Akku-Leistensäge SYMC 70 EB-Basic – Festool

- Exakt winkelhalbierend sägen – ohne rechnen: Mit dem symmetrisch laufenden Anschlagssystem gelingt euch das Sägen von Leisten für Innen- und Außenwinkel mühelos und mit nur einer Einstellung.
- Durch die Rollen richtet sich die Säge schnell und einfach zu euch und euren Leisten aus. So arbeitet ihr auch in kleinen Räumen maximal effizient.
- Das einfache Bedienkonzept, das LED-Schlaglicht und die verbesserte Absaugung ermöglichen euch einen idealen Arbeitsablauf. Damit ihr euch voll und ganz auf eure Leisten konzentrieren könnt.

Technische Daten:

Akkuspannung 2 x 18 V; Leerlaufdrehzahl 1300 - 1800/3.500 min⁻¹
Sägeblatt-Ø 216 mm; Innenwinkel 0 - 68 °; Außenwinkel 0 - 60 °
Schnittbreite 80 mm; Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm
Akkukapazität 4 Ah; Produktgewicht ohne Zubehör 11,1 kg

Lieferumfang:

Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 216x2,3x30 W48, Präzisionsschmiege, Rollen-Set, Werkstückklemme, Innensechskantschlüssel SW 6, Innensechskantschlüssel SW 2



858,- €

Systainer³ ToolBag SYS3 T-BAG M – Festool

- In den vielen praktischen Fächern der ToolBag werden Handwerkzeuge und Zubehör übersichtlich aufbewahrt und transportiert. Die robusten Innentaschen können einzeln platziert werden und ermöglichen so eine individuelle Bestückung.
- Die ToolBag kann mit allen Systainer-Generationen sowie Absaugmobilen gekoppelt werden und ist kompatibel mit vielem weiteren Systemzubehör – für mehr Ordnung und Zeitersparnis am Arbeitsplatz.
- Von der stationären Werkstatt bis zum Einsatzort – Systainer³ machen mobil. Für den einfachen Transport kann die ToolBag perfekt in die bote Fahrzeugeinrichtung integriert werden.

Technische Daten:

Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 360 mm
Produktgewicht ohne Zubehör 3,5 kg

Lieferumfang:

2 x Tasche T-BAG M T1, Tasche T-BAG M T2, Tasche T-BAG M T3,
Tasche T-BAG M T4, Tragegurt, Abmessungen: 396 x 296 x 137 mm



149,- €

Akku-Bohrschrauber TXS 12 2,5-Plus – Festool

- Passt perfekt, wenn es Mal eng wird. Unser kleinster Akku-Kompaktschrauber TXS 12 packt kräftig mit an. Dabei überzeugt er euch bei der Arbeit mit Leichtigkeit und perfektem Handling. Erhältlich in C-Form und T-Form, genau wie ihr es braucht.
- Flexibel Schrauben und Bohren: Für eure Anwendung den passenden Vorsatz. Alle Vorsätze der aktuellen 18 V Schrauber von Festool passen perfekt – bei einfachem, schnellem Werkzeugwechsel durch CENTROTEC System und FastFix-Schnittstelle.
- Klein und richtig gut ausgestattet. Der Akku-Kompaktschrauber TXS 12 kommt mit einem kompakten Akkupack kompatibel zu allen Ladegeräten des 18 Volt Akku-Portfolios, Bitgarage, LED-Lichtsteuerung, Gürtelclip und dem praktischen Systainer³.

Technische Daten:

Akkuspannung 10,8 V; Gänge 2; Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 470/0 - 1600 min⁻¹;
Bohrdurchmesser Holz/Stahl 35/10 mm; Drehmomenteinstellung 1./2. Gang; 1,1 - 8/0,4 - 2,3 Nm
Max. Drehmoment Holz/Stahl 17/30 Nm; Bohrfutterspannweite 1 - 10 mm
Akkukapazität 2,5 Ah; Produktgewicht ohne Zubehör 0,7 kg

Lieferumfang:

2 x Akkupack BP Li 2,5 C, Schnellladegerät TCL 6, FastFix Schnellspannbohrfutter 10 mm, Gürtelclip, Systainer SYS3 M 187



238,- €

Akku-Leistensäge SYMC 70 4,0 EBI-Plus – Festool

- Einfach aufnehmen und übertragen: Winkelschmiege zur Übernahme von Innen- und Außenwinkeln
- Exakt winkelhalbierend: Symmetrisch laufendes Anschlagssystem für passende Leisten in jedem Winkel
- Drehfreudig: Rollen zum schnellen und mühelosen Ausrichten der Säge
- Ausdauernd: Kombination aus bürstenlosem EC-TEC Motor und Doppelakku-System (2x 18V) für ausreichend Power und lange Laufzeit

Technische Daten:

Akkuspannung 2 x 18 V; Leerlaufdrehzahl 1300 - 1800/3.500 min⁻¹
Sägeblatt-Ø 216 mm; Innenwinkel 0 - 68 °; Außenwinkel 0 - 60 °
Schnittbreite 80 mm; Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm
Akkukapazität 4 Ah; Produktgewicht ohne Zubehör 11,1 kg

Lieferumfang:

Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 216x2,3x30 W48, Präzisionsschmiege, Rollen-Set, Werkstückklemme, Innensechskantschlüssel SW 6, Innensechskantschlüssel SW 2
Energie-Set SYS 18 V 2x4,0/TCL 6 DUO



1.111,- €

Nutzen Sie jetzt die
**STAATLICHE
FÖRDERUNG**
zur energetischen
Optimierung mit bis zu
50% ZUSCHUSS!

*Lassen Sie uns
nicht nur darüber
sprechen, denn:*

*Nachhaltigkeit
beginnt bei
jedem selbst!*

Partner der
COOPERATION
GEWEMA AG
MASCHINENHANDEL


ENERGIEWELT
gemeinsam kompetent

**WIR BERATEN
UND BEGLEITEN SIE**

von der Antragstellung bis
zum Verwendungsnachweis.

- kostenlose Erstberatung
- individuelles Konzept
- passende Fördermittel für
genau Ihr Projekt!

Energiewelt-info GmbH
www.energiwelt-info.de

Mit Leasing mehr Power für Ihre Werkstatt.

Clever finanzieren, ohne groß Kapital zu binden.

Bleiben Sie flexibel: Mit den Finanzierungsangeboten
von GEWEMA und PEAC Solutions.

COOPERATION
GEWEMA AG
MASCHINENHANDEL

PEAC
SOLUTIONS



**Für Bestellungen und Fragen
wenden Sie sich bitte an die Fachhändler der GEWEMA AG**

Diese finden Sie auf der GEWEMA Homepage.

www.gewema.de

unter „Händler A-Z“ oder „Händler PLZ“.

Herausgeber: GEWEMA AG, Carl-Zeiss-Ring 4, 85737 Ismaning, www.gewema.de / Info@gewema.de **Allgemeines:** Die Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotenen Waren bei unseren teilnehmenden Fachhändlern im Zusammenhang mit der Ausführung ihrer unternehmerischen Tätigkeit erwerben. Etwaige Kaufverträge kommen ausschließlich mit teilnehmenden Fachhändlern der GEWEMA-Fachhandelskooperation zustande. Einzelne Artikel aus diesem Prospekt sind nicht bei allen Fachhändlern erhältlich. Die publizierten Angebote sind freibleibend; Preise verstehen sich zzgl. der gestz. Ust. Alle angegebenen Leasing/Finanzierungsangebote sind freibleibende Beispielrechnungen bei einer Laufzeit von 54 Monaten und einem kalk. Restwert von 15% und verstehen sich zzgl. der gestz. Ust. Die im Prospekt veröffentlichten Angebote haben eine Gültigkeit von 6 Wochen ab dem Erscheinungstermin (1.9.2023). **Irrtümer und Druckfehler vorbehalten**